

リニューアルのご提案

クマリフト 小荷物専用昇降機 ダムウェーター

安全・快適・省エネ・外観改善



これからは「他階の様子」も運ぶ
コミュニケーション機能が付いた
ダムウェーター新時代へ！

まだ使えるんだけど…このような
ことでお困りはありませんか？

クマリフトの Before・Aft

Before

操作スイッチが古く、
故障に直結！

電気料金が高い！

かご内が汚れていて不潔

出し入れ口が汚れていて不潔

「安全棒」だけでは隙間だらけ
かごとの間によく物が落ちる

荷崩れにより使用不能に

かごとの段差が大きくなり
台車の車輪が引っかかる

もしも、
繁忙期・営業時間中に
故障したら…

もしも、
外観がお店の
イメージダウンに
なっていたら…




もしも、
雑菌の温床
だったら…

クマリフトのリニューアルで

最新機器に取り替えても
見た目がそのままでは……
ダムウェーターに最適な「機能・デザインシート」
を使用すれば、機能性も見た目も一新。

クマリフトにご相談いただければ、
お客様のご満足のいくリニューアルが実現します。
既存店舗の内装に合うご提案をいたしますので、
弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。



リニューアル erを徹底解剖！

新しいダムウェーターは荷物だけでなく「他階の様子」も運びます。

After

- NEW** カメラとディスプレイを搭載した操作パネルで業務効率が向上します
- NEW** 到着音が鳴る前にかごの到着をアナウンスでお知らせします（到着前お知らせ機能）
- 電気料金が下がりました！
- かご内が美しく清潔になりました
- 出し入れ口が美しく清潔に
- かごとの隙間を少なくし物が落下しにくくなりました
- 荷崩れが解消されました
- かごとの段差を解消し、台車やトレイなどの出し入れがスムーズになりました



※画面ははめ込み合成です
ダムウェーターの設置位置により
ご希望の画角が撮影できない場合があります

日本初*！「他階の様子」を運ぶ
カメラ&ディスプレイだから

お客様の業務効率の向上、運搬時間の
短縮に貢献。

※日本国内で販売されている国内メーカー製品及び海外メーカー製品を対象に当社調べ


タッチパネル付ディスプレイだから

到着音、インターホンの音量、曲の変更を
ユーザーが簡単におこなうことが可能に。

見た目もリニューアル！！



機能・デザインシート 豊富なバリエーション例



←詳しくは中面をご覧ください。

まだまだ使える!が、 いろいろな故障や、突然の使用不能につながります。




経年変化が進むと、複数の部品がさまざまなトラブルを引き起こします。急なトラブル発生や修理コストの増加を未然に防ぐためにも、早めのリニューアル実施をお勧めいたします。

① 操作パネル

使用頻度の高いボタンは最初に接触不良を起こす可能性があります。操作ボタンが壊れると、すぐさま使用不能状態に。


④ 着床スイッチ

リードスイッチが壊れて、かごが定位置に止まらなくなった。



② かご・かご戸

かご戸がないタイプは、荷崩れや荷物の倒れなどで、荷物が昇降路に飛び出して引っかかるなど、使用不能になる可能性も。




⑤ 三方枠・出し入れ口戸

三方枠や出し入れ口戸が錆びていて、見た目にも悪く、不潔。

⑥ 巻き上げ機

もっと、運搬速度が早くなればいいのに。最近、動作音・振動が大きくなってきた。



③ 制御パネル(インバータ化)

荷物出し入れの際、段差に台車の車輪が引っかかり荷崩れした。



⑦ ドア・ロックスイッチ装置

ドアロックが壊れると、戸が開かなくなったり、戸が開いたままかごが運転するなど危険な状態に。

⑧ つり合おもり

クマリフトの「リニューアルメニュー」と組み合わせて
機能・デザインシートの同時施工をご提案します。

機能デザインシートをダムウェーターのかご内や出し入れ口戸の三方枠に貼れば、いつも清潔!汚れてもお手入れ簡単!メンテナンスの心配も軽減!
メリット豊富な機能・デザインシートの導入をぜひご検討ください。

快適 ①

抗菌・防カビ機能

抗菌・防カビ仕様なので、湿気が多い時期でも清潔、安心です。



リニューアル参考例

Before

トラブル

操作スイッチが頻繁に故障!

スイッチが故障すれば、すぐさま使用不能に陥ります。



スイッチが古いといつ壊れるか心配

衛生面

かご内が汚れていて不潔

かご内の錆び・カビ・落ちない汚れなどは、雑菌の温床です。



腐食して不潔なかごはカビや雑菌も発生

出し入れ口が汚れていて不潔

錆びや汚れの付いた出し入れ口では、食品や洗濯物に混入・付着すると大変です。



安全面

かごとの隙間が危険!

隙間は「落下・引っかかり」等トラブルの原因です。



荷崩れ、荷物の引っかけの原因に

昇降中の荷崩れが、緊急トラブルの第一要因です。緊急停止するなど使用不能になり、業務に支障をきたします。



荷崩れ、荷物の引っかけの原因になる

かごとの段差が大きくなった!

出し入れ時に引っかかり、作業効率の低下につながります。
〈テーブルタイプ〉料理の盛り付けが崩れる、こぼれる等かご内が汚れてしまいます。
〈フロアタイプ〉台車がスムーズに入らず、台車の転倒や荷崩れの原因となります。



機能・デザインシートの特長

快適 ②

フッ素加工で汚れをはじく機能

かご内の表面に汚れが付きにくくお手入れも簡単です。



サッとひと拭き

改善イメージ



※イメージ

After ※

※下記リニューアル項目は、既設の機種やリニューアルメニューに適用できない場合があります。詳細は担当者にお問い合わせください。

解消!

カメラとディスプレイを搭載した新しい操作パネル



衛生的に!

かご内・出し入れ口戸を美しく清潔に

かご内、出し入れ口戸の錆びやカビ、落ちない汚れなどは、リニューアルにより美しく清潔に生まれ変わります。また、食器や洗濯物等に汚れや異物の付着・混入を防ぎます。

錆びに強いステンレス仕様も選べます。

ステンレス仕様
(建築工事不要のカバータイプもあります)
外装ステンレス仕様・かごステンレス仕様・ベースステンレス仕様

オプション

厳選された高級ステンレスを採用。キズや錆に強く腐食を防ぎます。



安全に!

かごとの隙間が減少!

隙間は「落下・引っかかり」等の原因です。リニューアルで改善可能です。

かごとの段差を解消!

段差は「事故・トラブル」の原因です。リニューアルで荷重によらず段差は±3mm以内に改善され、台車の転倒を防ぎます。



荷崩れが解消!

昇降中の荷崩れが、緊急トラブルの第一要因です。リニューアル(かご戸設置)により、荷崩れが起こった場合も昇降路や出し入れ口戸へのはみ出しがなくなり、緊急停止などの使用不可になる様々なトラブルを回避できます。




荷崩れ・荷落ち事故を防ぐかご戸

省エネに!

「省エネモード」を標準装備

待機電力をダウンします。使用しない状態で一定時間経過すると自動的に省エネモードに切り替わり、使用を再開すると復帰するスマートな仕様です。



快適 ③

強化コーティングシートで防傷機能

キズ・汚れに強い優れた耐久性を誇り、施工時の美しさ・質感をそのままに、洗練された上質な空間を長時間保持することが可能です。



改善例



クマリフトは、お客様の状況に最適な リニューアルメニューをご用意しております。

乗場の三方枠や敷居など、建物と一体化してしまった既存設備を一部活用し、
建物の躯体工事をゼロまたは最小限におさえ、短期間で完成するリニューアルをご提案しております。

スタンダードメニュー

- ① 操作盤 + ③ 制御盤 (インバータ化) + ④ 着床スイッチ + ⑥ 巻き上げ機 + ⑦ ドアロック
スイッチ装置

■ 毎分45mの高速運搬※

インバータの採用により、昇降速度を45m/分に。待ち時間を短縮し、作業効率をグンとアップします。

※昇降速度を最高に変更した場合、行政への届出が必要になる場合があります。

■ 着床精度±3mm

インバータ制御により、±3mm以内のかごの着床精度を実現。荷物の出し入れをスムーズにしました。

■ ショックの少ない スタート・ストップ

荷崩れの原因のひとつとなっていたスタート・停止時の「ガクン」という揺れを、インバータ制御によりショックを和らげます。

■ 巻き上げ機のトラブルを防止

万一荷物が昇降機に挟まり巻上機が空回りした場合、巻き上げ機を自動的に停止し、トラブルを未然に防ぎます。

■ ランニングコストを低減

消費電力を低減できるECOモードを標準装備。

■ 安全なドアロック機能

かごが到着するまで出し入れ口戸を自動でロック。ドアが不用意に開くのを防止します。

■ 音声合成アナウンス

かごの到着、戸の閉め忘れを音声でお知らせします。



追加メニュー

OPTION

② かご・かご戸

■ かご戸追加により荷崩れ・荷落ち防止

荷物がかごから落ちて昇降機の間に挟まったりすることがないよう、かご戸の追加が可能。出し入れ口戸とかご戸を連動で開閉できる機能も装備。(連動はクマベットを除く)

⑤ 三方枠 出し入れ口戸

オススメ

外観リニューアルメニュー

OPTION

機能・デザインシート

■ 見た目も美しく快適機能を付加した リニューアルが可能

バリエーションも豊富な機能デザインシートでインテリアとしてもこだわりのリニューアルが可能に。

または

完全撤去新設メニュー

ダムウェーターを 取替え

現在ご使用のダムウェーターのすべての機器を一新して最新機器に取り替える方法です。建物の改修などと合わせて実施する場合に最適です。

■ カラーバリエーション



工事期間は、1日～数日ですが、建物・設備の状況により異なります。またお客様のご都合により分割工事も可能です。
リニューアル仕様・内容により、行政庁に確認申請等の届出が必要となる場合があります。弊社担当者までご相談ください。

エレベーターのリニューアルも、クマリフトで!!

クマリフトは、エレベーターの
リニューアルで乗る人に快適を
お届けします。

お気軽にお近くのクマリフトへご相談ください。

スピード

振動

トラブル

外観



改善例



Network



大 阪 本 社	〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-12-20	TEL. 06-6445-6700 Fax. 06-6445-6780	九 州 支 店	〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門1-5-8 アークビル大手門2F	TEL. 092-739-7760 Fax. 092-739-7761
東 京 支 店	〒110-0015 東京都台東区東上野3-35-9 本池田ビル	TEL. 03-3839-1500 Fax. 03-3839-1611	石 川 工 場	〒923-0061 石川県小松市国府台5-26 (小松市東部産業振興団地)	TEL. 0761-47-4778 Fax. 0761-47-4544
東 北 支 店	〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町1-18	TEL. 022-288-6000 Fax. 022-288-0800			
札 幌 営 業 所	〒003-0871 北海道札幌市白石区米里一条3-1-1	TEL. 011-871-7441 Fax. 011-871-7446	静 岡 営 業 所	〒422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町9-14 ウェル・プレミアード1F	TEL. 054-280-7700 Fax. 054-280-7701
青 森 営 業 所	〒038-0003 青森県青森市大字石江字江渡117-18	TEL. 017-782-7242 Fax. 017-766-4810	名 古 屋 営 業 所	〒456-0013 愛知県名古屋市中区外土居町9-14 トキワ外土居ビル305	TEL. 052-683-4601 Fax. 052-683-4602
八 戸 出 張 所	〒031-0081 青森県八戸市柏崎1-19-1	TEL. 0178-45-8734 Fax. 0178-44-2801	北 陸 営 業 所	〒920-0343 石川県金沢市畠田中3-556	TEL. 076-266-1981 Fax. 076-266-1977
秋 田 営 業 所	〒010-0802 秋田県秋田市外旭川字三後田207	TEL. 018-868-3531 Fax. 018-868-3541	福 井 出 張 所	〒910-0854 福井県福井市御幸1-19-25 澤崎ビル1F	TEL. 0776-26-3562 Fax. 0776-22-1086
盛 岡 営 業 所	〒020-0866 岩手県盛岡市本宮3-45-5	TEL. 019-635-3521 Fax. 019-635-3571	京 都 営 業 所	〒602-8151 京都府京都市上京区智恵光院通丸太町上ル西院町747-32	TEL. 075-801-3388 Fax. 075-801-3380
山 形 営 業 所	〒990-2477 山形県山形市長苗代56-1	TEL. 023-645-6347 Fax. 023-645-7524	大 阪 営 業 所	〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-12-20	TEL. 06-6445-1011 Fax. 06-6445-1012
仙 台 営 業 所	〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町1-18	TEL. 022-288-6000 Fax. 022-288-0800	神 戸 営 業 所	〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2-1-4	TEL. 078-251-2395 Fax. 078-251-2703
郡 山 営 業 所	〒963-8835 福島県郡山市小原田3-2-5	TEL. 024-941-3501 Fax. 024-943-3515	岡 山 営 業 所	〒700-0975 岡山県岡山市北区今5-13-36 2F	TEL. 086-246-0431 Fax. 086-246-0437
北 関 東 営 業 所	〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町1-54 雄飛堂ビル4F	TEL. 048-646-0515 Fax. 048-645-8579	広 島 営 業 所	〒732-0067 広島県広島市東区牛田旭2-6-24 2F	TEL. 082-228-5344 Fax. 082-221-9846
宇 都 宮 出 張 所	〒320-0072 栃木県宇都宮市若草4-10-10-103	TEL. 028-305-5273 Fax. 028-624-0403	四 国 営 業 所	〒760-0073 香川県高松市栗林町2-16-14 三好ビル パークヒルズ1F	TEL. 087-862-9777 Fax. 087-862-9818
前 橋 出 張 所	〒371-0842 群馬県前橋市下石倉町23-12 キベビル102	TEL. 027-898-2690 Fax. 027-254-3100	福 岡 営 業 所	〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門1-5-8 アークビル大手門2F	TEL. 092-739-7760 Fax. 092-739-7761
茨 城 営 業 所	〒305-0821 茨城県つくば市春日4-5-7 1F	TEL. 029-852-0780 Fax. 029-852-0881	北九州出張所	〒802-0085 福岡県北九州市小倉北区吉野町5-20-101	TEL. 093-921-6602 Fax. 093-921-6604
千 葉 営 業 所	〒260-0022 千葉県千葉市中央区神明町13-1 神明ビル	TEL. 043-242-7502 Fax. 043-246-2891	長 崎 営 業 所	〒850-0004 長崎県長崎市下西山町13-31 奥園ビル1F	TEL. 095-832-6767 Fax. 095-832-6768
東 京 営 業 所	〒110-0015 東京都台東区東上野3-35-9 本池田ビル	TEL. 03-3839-1500 Fax. 03-3839-1611	大 分 営 業 所	〒870-0822 大分県大分市大道町5-2-25 伊藤ビル3F	TEL. 097-573-5280 Fax. 097-573-5288
横 浜 営 業 所	〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-7-2 5F	TEL. 045-322-1744 Fax. 045-324-1472	熊 本 営 業 所	〒861-8035 熊本県熊本市東区御領2-28-14 大森ビル御領201	TEL. 096-349-7231 Fax. 096-349-7232
新 潟 営 業 所	〒950-0913 新潟県新潟市中央区鑑3-12-37	TEL. 025-241-4602 Fax. 025-241-9662	宮 崎 営 業 所	〒880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久5027 ルネッサンスコーポ1F	TEL. 0985-50-2205 Fax. 0985-50-2206
長 岡 出 張 所	〒940-2121 新潟県長岡市喜多町1050-5 丸山ビル2F	TEL. 0258-28-3695 Fax. 0258-28-3288	鹿 児 島 営 業 所	〒890-0061 鹿児島県鹿児島市天保山町15-25 天保山ビル101	TEL. 099-214-3804 Fax. 099-214-3805
長 野 営 業 所	〒380-0903 長野県長野市鶴賀54-4 エルシービル	TEL. 026-227-7450 Fax. 026-227-8731	沖 縄 営 業 所	〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-30-9 1-C	TEL. 098-874-4350 Fax. 098-874-4340
長野中信出張所	〒399-0746 長野県塩尻市大門並木町8-17 小野ビル	TEL. 0263-53-4150 Fax. 0263-53-4151			

■ クマリフトホームページアドレス —————
<https://www.kumalift.co.jp/>



■お問い合わせ先

相当：

 **0120-07-0570**
(9時～17時・土・祝を除く)

上記の所在地・電話番号は変更する場合があります。
ホームページ等で情報をご確認の上、ご連絡ください。
製品の仕様等、掲載の内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

クマリフトは、昇降機メーカーとして幅広い分野にわたり、省力化・合理化に貢献しています。

●人荷・荷物用エレベーター ●小荷物専用昇降機 ●段差解消機 など

